

ID	AJ-01 /KÜLTÉRI AJTÓ/	AJ-02/KÜLTÉRI AJTÓ/	AJ-03/KÜLTÉRI AJTÓ/	AJ-04/BELTÉRI AJTÓ/	AJ-05/BELTÉRI AJTÓ/	AJ-06/BELTÉRI AJTÓ/	AB-01/ABLAK/	AB-02/ABLAK/
Mennyiség	1 db	3 db	3 db	1 db	3 db	3 db	5 db	11 db
Sz x M méret	200x240	90x210	100x210	90x210	75x210	75x210	100x220	60x60
Nyitásirány	J.,B.	2 db J. , 1 db B.	1 db J. , 2 db B.	1 db B.	3 db B.	1 db J., 2 db B.	bukó/nyíló 2 db J., 2 db B.	bukó/nyíló 5 db J., 6 db B.
Parapetmagasság	-	-	-	-	-	-	20	180
Szemöldökmagasság	240	210	210	210	210	210	240	240
Tokszerkezet:	UV álló, 5 légkamrás, acélmerevített műanyag profilú tok	UV álló, 5 légkamrás, acélmerevített műanyag profilú tok	UV álló, 5 légkamrás, acélmerevített műanyag profilú tok	4 cm vastag gerébtok	4 cm vastag gerébtok	28 mm vastagságú laminált, kompozit lapok körben alumínium élzárással, falhoz rögzítve.	UV álló, 5 légkamrás, acélmerevített műanyag profilú tok	UV álló, 5 légkamrás, acélmerevített műanyag profilú tok
Szárnykialakítás:	UV álló, 5 légkamrás, 71-78 acélmerevített műanyag profilú ablak szárny	UV álló, 5 légkamrás, 71-78 acélmerevített műanyag profilú ablak szárny	UV álló, 5 légkamrás, 71-78 acélmerevített műanyag profilú ablak szárny	farostlemezből előállított HDF lemez	tömör farostlemezből előállított HDF lemez	18 mm vastagságú laminált, kompozit lapok körben alumínium élzárással ellátva.	UV álló, 5 légkamrás, 71-78 acélmerevített műanyag profilú ablak szárny	UV álló, 5 légkamrás, 71-78 acélmerevített műanyag profilú ablak szárny
Üvegezés:	hőszigetelő, 3 rétegű üveg+argon gáztöltésnapsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel	hőszigetelő, 3 rétegű üveg+argon gáztöltésnapsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel	hőszigetelő, 3 rétegű üveg+argon gáztöltésnapsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel	plexi betétes	Nincs	Nincs	hőszigetelő, 3 rétegű üveg+argon gáztöltésnapsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel	hőszigetelő, 3 rétegű üveg+argon gáztöltésnapsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel
Köszöb:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	-	-
Vasalat/pánt:	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Foglaltságjelzős forgó	Típus
Kilincs:	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus
Zár:	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus	Típus
Szín:	Sötétbarna	Sötétbarna	Sötétbarna	Sötétbarna	Sötétbarna	Sötétbarna	Sötétbarna	Sötétbarna
2D jelkép								
3D-s előlnézet								

ÉPÍTŐTŐ MEGNEVEZÉSE, CÍME, ALÁÍRÁSA:

SZAMOSSZEG KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

4824 SZAMOSSZEG, BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 6.

ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, CÍME, HELYRAJZI SZÁMA:


PIAC ÉPÜLET ÉPÍTÉSE

4824 SZAMOSSZEG
HRSZ.: 238

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

GENERÁL TERVEZŐ:



NYÍR-TINN KFT.
Cégl.:15-09-083752
Azon.sz.: C-15-4057
nyiven@gmail.com
WWW.VENCELPROJECT.HU
TEL.: +36 (30) 6333 401


ÉPÍTÉS FELELŐS TERVEZŐ:

-

ÉPÍTÉS TERVEZŐ:

NYÍRI VENCEL E 15-0397

ÉPÍTÉS MUNKATÁRS:

-

SAKÁGI TERVEZŐK:

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

-

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

-

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG TERVEZŐ:

-

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐ:

-

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZJELZŐ TERVEZŐ:

-

KONYHATECHNOLÓGIA TERVEZŐ:

-

TERV FAJTÁJA:

KIVITELI TERV

DÁTUM:

2019. MÁJUS

MUNKASZÁM:

/ 2019

MÉRETARÁNY:

M

RAJZ SZÁMA:

E-KIV-06