


Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

## Összefoglalás



Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

## Összefoglalás

## Eredmények

	Méret	Kiszámítva	Előírt	Ellenőrzés
Munkasík	$\bar{E}$	242 lx	$\geq 200$ lx	✓
	$g_1$	0.57	-	-
Fogyasztási adatok	Fogyasztás	22 kWh/a	max. 250 kWh/a	✓
Fajlagos energiafelhasználás	Tér	4.41 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.82 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-


Használati profil: Épületen belüli általános területek - Pihenő-, szaniter- és elsősegélynyújtó helyiségek, Ruhatárak, mosdóhelyiségek, fürdők, mellékhelyiségek

## Lámpatest lista

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	$\Phi$	Fényhasznosítás
1	ESSYSTE M	5152100	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV	27.0 W	4000 lm	148.2 lm/W


Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

## Lámpatestek helyszínrajza



Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

## Lámpatestek helyszínrajza



Gyártó	ESSYSTEM
Cikkszám	5152100
Cikknév	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV

1 x ES-SYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV

Típus	Mezőrelrendezés	X	Y	Szerelési magasság	Lámpatest
1. lámpatest (X/Y/Z)	1.700 m, 0.900 m, 2.860 m	1.700 m	0.900 m	2.860 m	1
X irány	1 db, Közép - közép, 3.400 m				
Y irány	1 db, Közép - közép, 1.800 m				
Elrendezés	A1				


Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

**Lámpatest lista** $\Phi_{\text{összes}}$   
4000 lm $P_{\text{összes}}$   
27.0 WFényhasznosítás  
148.1 lm/W

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	$\Phi$	Fényhasznosítás
1	ESSYSTEM	5152100	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV	27.0 W	4000 lm	148.2 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

## Számítási objektumok



Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

**Számítási objektumok**



Hasznos felületek

Tulajdonságok	$\bar{E}$ (Előírt)	$E_{min.}$	$E_{max.}$	$g_1$	$g_2$	Index
Munkasík (Fehér öltöző) Merőleges megvilágítási erősség (adaptív) Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	242 lx ( $\geq 200$ lx) ✓	137 lx	357 lx	0.57	0.38	S2

Használati profil: Épületen belüli általános területek - Pihenő-, szaniter- és elsősegélynyújtó helyiségek, Ruhatárak, mosdóhelyiségek, fürdők, mellékhelyiségek

Épület 1 · Emelet 1 · Fehér öltöző

Munkasík (Fehér öltöző)



Tulajdonságok	Ē (Előírt)	E <sub>min.</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
Munkasík (Fehér öltöző)	242 lx	137 lx	357 lx	0.57	0.38	S2
Merőleges megvilágítási erősség (adaptív)	≥ 200 lx					
Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	✓					

Használati profil: Épületen belüli általános területek - Pihenő-, szaniter- és elsősegélynyújtó helyiségek, Ruhatárak, mosdóhelyiségek, fürdők, mellékhelyiségek